

STEIRERSAAT

Zugelassene Pflanzenschutzmittel Koriander Stand Jänner 2011 Auswahl

| | Mittelbezeichnung | Gruppe | Aufwandmenge/ha | Praxiserfahrungen |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| Deutsche Zulassung | Bandur | Herbizid | 3 - 3,5 l/ha | Bodentyp |
| Anwendungsstadium: nach der Saat vor dem Auflauf | | | | |
| | Alon flüssig | Herbizid | 2 l/ha | |
| Anwendungsstadium: ab 13(3 Fiederblatt) bis 30 (Schossbeginn) | | | | |
| | Fusilade MAX | Herbizid | 1 l/ha | |
| Anwendungsstadium: nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 21 (Bestockungsbeginn) der Ungr. | | | | |
| | Fusilade MAX | Herbizid | 2 l/ha | Quecke |
| Anwendungsstadium: nach dem Auflaufen der Kultur bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke | | | | |
| Deutsche Zulassung | Karate mit Zeon Technologie | Insektizid | 75 ml/ha | |
| Anwendungsstadium: bei Befallsbeginn vor Blüte | | | | |
| Deutsche Zulassung | Calypso | Insektizid | 0,12l/ha | 2 Anwendungen erlaubt |
| Anwendungsstadium: bei Befallsbeginn vor Blüte und bei Neubefall vor Blüte | | | | |
| | Mesurool Schneckenk. | Insektizid | 5 kg/ha | |
| Anwendungsstadium: nach der Saat bis Rosettenbildung | | | | |
| | Folicur | Fungizid | 1 l/ha | |
| Anwendungsstadium: Bei Befallsbeginn, Bis Stadium 61 (Beginn der Blüte); UBAG/HAS:nein | | | | |

Zulassungsnummern der angeführten Pflanzenschutzmittel

| Produkt | Osterreich | Deutschland |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Bandur | Reg.Nr.Ö 900209 | Zul.Nr.D 024145-00 |
| Alon flüssig | Reg.Nr.Ö 2181 | |
| Fusilade MAX | Reg.Nr.Ö 900078 | Zul.Nr.D 004847-00 |
| Karate mit Zeon Technologie | Reg.Nr.Ö 900077 | Zul.Nr.D 004675-00 |
| Calypso | Reg.Nr.Ö 900547 | Zul.Nr.D 024714-00 |
| Mesurool Schneckenkorn | Reg.Nr.Ö 2681 | |
| Folicur | Reg.Nr.Ö 2670 | |