

# STEIRERSAAT

## Auswahl Pflanzenschutzmittel Körnersenf Gelb/Braun Stand Jänner 2017

	Mittelbezeichnung	Gruppe	Aufwandmenge/ha	Praxiserfahrungen
<b>Anwendungsstadium:</b>	Butisan Top	Herbizid	2 l/ha	
Von Keimblätter voll entfaltet bis 8. Laubblatt entfaltet				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Fusilade MAX	Herbizid	1 l/ha	
Bis Blütenanlagen bzw. -knospen sichtbar; Beginn des Ähren- bzw. Rispschiebens; Von 2. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet bis Seitenspross sichtbar; 1. Bestockungstrieb sichtbar				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Fusilade MAX	Herbizid	2 l/ha	Quecke
Bis Blütenanlagen bzw. -knospen sichtbar; Beginn des Ähren- bzw. Rispschiebens bzw. 12 (2 Blatt) bis 14 (4 Blatt) der Quecke				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Effigo	Herbizid	0,35 l/ha	
Nach dem Auflaufen bis Stadium 50. <b>Nur in Beständen zur Saatgutvermehrung!</b>				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Kaiso Sorbie	Insektizid	0,15 kg/ha	
Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Decis Forte	Insektizid	75 ml/ha	
nach Erreichen von Schwellenwerten; BBCH Stadium 55 - 59				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Karate Zeon	Insektizid	75 ml/ha	
nach Erreichen von Schwellenwerten od Warndienst				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Biscaya	Insektizid	300 ml/ha	ausgenommen Erdflöh!
Bei Befall, Stadium 19 (9 oder mehr Blätter entwickelt) bis Stadium 73 , 2 Anw. Gegen Rapsglanzkäfer				
<b>Anwendungsstadium:</b>	Folicur	Fungizid	1,5 l/ha	max. 2 Anwendungen
Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, Wenn 50 - 60 % der Blüten geöffnet s				

### Zulassungsnummern der angeführten Pflanzenschutzmittel

Produkt	Wirkstoff	Registernummer Österreich
Butisan Top	Metazachlor	Reg.Nr.: 3403
Fusilade MAX	Fluazifop-P	Reg.Nr.: 2790
Effigo	Clopyralid	Reg.Nr.: 3332
Kaiso Sorbie	Lambda-Cyhalothrin	Reg.Nr.: 3551
Decis Forte	Deltamethrin	Reg.Nr.: 3554
Karate Zeon	Lambda-Cyhalothrin	Reg.Nr.: 3061
Biscaya	Thiacloprid	Reg.Nr.: 2995
Folicur	Tebuconazol	Reg.Nr.: 2670